

CITTA di MAGENTA

Settore Tecnico

CONFERENZA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL DOCUMENTO DI PIANO DELLA VARIANTE AL PGT

1° SEDUTA - 29 LUGLIO 2014 - ORE 11.00

ENTE	UFFICIO	NOME E COGNOME	RUOLO	TEL	FAX	E-MAIL
VILCORPSI	STT	CECCARETTI GIOVANNI	CAPO SETTORE	0248781326	0248781307	Stakm1.cccarr76@vilcorps.it
CAP HOLDING SPA	PARERI E COLLAUDI	PAOLO PELUCCHI	REFERENTE	0282502340	0282502285	paolo.pelucchi@capholding-grupp.it
ATTACQUE	impartire	ELOCI CARLO/ITA	Reg. Imp. Est.	335/922508	335/20702	elocic@estm.acci@comunepec.gruppocap.it
ATTACQUE	impartire	ESTER GREGO	Tecnico	330/949238	# U	giulia.greg@comunepec.gruppocap.it
COMUNE BOBBIO	UT	KANA CATERINA	RESP UT	0292238135		oficiotecnico@bobbiostatop.it
COMUNE ROBECCO	UT	MILENA BORSANI	ASSESSORE	3336166609		milenaborsani@libero.it
COMUNE CORSETTA	UT	ANDREA FRAGNI ZO	ASS.	3471713507		ANDREA.FRAGNI@COMUNICOMUN.IT
ARPA	UOMA	PIERLUIGI RICCIATELLI	TECNICO	0274872289		P.RICCIATELLI@ARPA.COMUNICOMUN.IT
COMUNE DI CORSETTA	UT	SCHINOCCA ANGELO	TECNICO	0297204231		settore.espress@comunicomun.it

P AT

**POSTA CERTIFICATA: Prima conferenza di Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano della Variante Generale al P.G.T.#791965#**Per conto di: atoprovinciadimilano@legalmail.it

28/07/2014 14.20

Per: egov.magenta

Questo messaggio ha una firma digitale.

Da: "Per conto di: atoprovinciadimilano@legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>Per: egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net**Per favore, rispondere a atoprovinciadimilano@legalmail.it**

3 allegati



dati-cert.xml Documento_principale.pdf.p7m segnatura.xml

Messaggio di posta certificata

Il giorno 28/07/2014 alle ore 14:20:48 (+0200) il messaggio "Prima conferenza di Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano della Variante Generale al P.G.T.#791965#" è stato inviato da "atoprovinciadimilano@legalmail.it" indirizzato a:

egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio:

970346301.996585162.1406550048156vliaspec008@legalmail.it

L'allegato dati-cert.xml contiene informazioni di servizio

Comune di
MAGENTACodice Amministrazione: **c_e801**Prot. Generale n: **0027271 A**Data: **29/07/2014** Ora: **08:41**Classificazione: **6 - 1 - 0**

Legalmail certified email message

On 2014-07-28 at 14:20:48 (+0200) the message "Prima conferenza di Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano della Variante Generale al P.G.T.#791965#" was sent by "atoprovinciadimilano@legalmail.it" and addressed to: egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net

The original message is attached with the name postacert.eml or Prima conferenza di Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano della Variante Generale al P.G.T.#791965#.

Message ID: 970346301.996585162.1406550048156vliaspec008@legalmail.it

The dati-cert.xml attachment contains service information on the transmission

----- Messaggio da atoprovinciadimilano@legalmail.it su Mon, 28 Jul 2014 14:20:47 +0200 -----A: egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net

Oggetto: Prima conferenza di Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano della Variante Generale al P.G.T.#791965#


Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati.

Registro: ATO

Numero di protocollo: 7798

Data protocollazione: 28/07/2014

Segnatura: 0007798|28/07/2014



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Data 28/07/2014

Protocollo 7798

Pagina 1

Spett.le

Comune di Magenta

Settore Tecnico

Piazza Formenti, n. 3

20013 Magenta (Mi)

PEC egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net

c.a. Arch. Danila Scaramuzzino

c.a. Dott.ssa Ilaria Dameno

Oggetto: Prima conferenza di Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano della Variante Generale al P.G.T.

In riferimento alla Vs. comunicazione del 10/07/2014 inerente la Valutazione Ambientale Strategica della variante generale al P.G.T., si rileva che tale variante di piano, pur prevedendo tra le sue finalità *una riduzione del consumo di suolo*, alla Fig. 13 del documento programmatico individua le nuove aree oggetto di istanze di trasformazione che per la maggior parte di esse non risultano essere ricomprese all'interno degli agglomerati attuali (c.f.r. art. 74 comma 1 lettera *n* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.). La rappresentazione grafica degli agglomerati è riportata negli Allegati al Capitolo 3 del nuovo Piano d'Ambito, che si configura come Piano di Settore, rispetto al quale la Conferenza dei Comuni, nella seduta del 17/12/2013 si è espressa favorevolmente, Piano che è stato successivamente approvato con deliberazione del Consiglio della Provincia di Milano n. 98/2013 del 19 dicembre 2013.

Visto e considerato che il Comune di Magenta ricade all'interno dell'Agglomerato AG01518401 "Robecco sul Naviglio", che è stato oggetto di condanna da parte della Corte di Giustizia Europea nella causa C-85/13 in quanto non conforme alla Direttiva 91/271/CEE (c.f.r. procedura di infrazione comunitaria n. 2009/2034/CE) per la copertura della rete fognaria solo parziale ovvero per la presenza di reti fognarie che recapitano sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo o in corpo idrico superficiale senza trattamento o con trattamento inadeguato e che è nuovamente oggetto della più recente Procedura di Infrazione n. 2014/2059 a causa del mancato trattamento secondario o equivalente dei reflui che confluiscono all'interno della rete fognaria prima dello scarico, con la presente, per quanto di competenza, preme evidenziare e segnalare che:

- l'eventuale allacciamento delle sopraccitate aree di trasformazione urbanistica al servizio di fognatura/depurazione esistente (esclusi degli insediamenti isolati), con conseguente ridelimitazione degli agglomerati da parte degli scriventi uffici, non potrà essere effettuato se non a seguito della trasmissione di tutte le informazioni di dettaglio relative alla quantificazione dei carichi inquinanti/idraulici che si potrebbero generare all'interno delle stesse, nonché prima della verifica da parte del Gestore del S.I.I., della

compatibilità di tali portate/carichi inquinanti con la capacità residua delle reti fognarie, dei collettori intercomunali e del relativo impianto di depurazione;

- le verifiche di compatibilità idraulica e dei carichi inquinanti sopra richieste assumono fondamentale importanza in quanto non si ritiene ammissibile un aggravamento della situazione di criticità in cui si trova l'agglomerato di Robecco sul Naviglio in relazione alle sopraccitate procedure di infrazione, attivate per l'inadeguatezza dei sistemi di fognatura, di collettamento e di depurazione generata, in molti casi, da uno sviluppo urbanistico del territorio che non ha tenuto conto dell'idoneità delle esistenti infrastrutture idrauliche a prestare il relativo servizio.

Ciò detto si ritiene altresì ricordare che, ai fini della futura elaborazione del Rapporto Ambientale, per non aggravare le condizioni di criticità idraulica dei corpi idrici recettori/reti fognarie delle acque meteoriche urbane per quelle non suscettibili di essere contaminate e cadenti sui tetti, su le superfici impermeabilizzate e viabilità interna privata, si dovrà prevedere la raccolta separata e di smaltirle localmente sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo e solo in ultima analisi in corsi d'acqua superficiale nel rispetto delle norme in materia di scarichi e tenuto conto del principio dell'invarianza idraulica¹ (con esclusione delle acque di prima pioggia individuate ai sensi del R.R. 24/03/2006 n. 4 che dovranno essere recapitate in pubblica fognatura).

Si ritiene infine di dover segnalare, per quanto di competenza, la necessità di descrivere le potenziali variazioni che potrebbero interessare il Servizio Idrico Integrato a seguito delle modifiche introdotte al P.G.T., attraverso opportuni indicatori di stato e prestazionali.


A disposizione per qualsiasi richiesta di informazioni e o precisazioni in merito alle osservazioni sopra esposte.

¹ Con D.G.R. n° IX/4052 del 19/09/2012 è stata approvata la proposta di progetto di legge "Norme per la difesa del suolo e per la gestione dei corsi d'acqua della Lombardia" nella quale trova applicazione il principio dell'invarianza idraulica (le portate di deflusso meteorico scaricate dalle aree urbanizzate nei recettori naturali o artificiali di valle non devono essere maggiori di quelle preesistenti all'urbanizzazione) e dell'invarianza idrologica (sia le portate sia i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei recettori naturali o artificiali di valle non devono essere maggiori di quelli preesistenti all'urbanizzazione). In particolare al fine di non aggravare le condizioni di criticità idraulica dei corpi idrici recettori delle acque meteoriche urbane all'interno del P.G.T. il documento di piano deve stabilire che le trasformazioni dell'uso del suolo comportanti variazioni di permeabilità superficiale debbano rispettare il principio dell'invarianza idraulica e possibilmente idrologica, anche mediante l'applicazione dei principi e dei metodi del drenaggio urbano sostenibile.

Data 28/07/2014

Protocollo 7798

Pagina 3



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

Cordiali saluti.

Resp. Servizio Tecnico Ambientale Pianificazione
(Ing. Giuseppe Pasquali)

IL DIRETTORE GENERALE DELL'UFFICIO D'AMBITO
DELLA PROVINCIA DI MILANO
(Avv. Italia Pepe)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile dell'istruttoria Ing. Oscar Rampini: tel. 02/7740.2405 - Fax 02/7740.3766
e-mail: o.rampini@atoprovinciadimilano.it

URBANISTICA

PA



POSTA CERTIFICATA: Convocazione prima Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano della Variante Generale al Piano di Governo del Territorio - Data convocazione 29/7/2014.

Per conto di: dipartimento.prevenzione@pec.aslmi1.it

28/07/2014 14.21

Per: egov.magenta

Cc: dipartimentomilano.arpa

Questo messaggio ha una firma digitale.

Da: "Per conto di: dipartimento.prevenzione@pec.aslmi1.it" <posta-certificata@telecompost.it>

Per: egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net

Cc: dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

Per favore, rispondere a edgaro valerio <dipartimento.prevenzione@pec.aslmi1.it>

2 allegati



[daticert.xml](#) [Convocazione Conferenza VAS PGT Magenta.pdf](#)

Messaggio di posta certificata

Il giorno 28/07/2014 alle ore 14:21:40 (+0200) il messaggio "Convocazione prima Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano della Variante Generale al Piano di Governo del Territorio - Data convocazione 29/7/2014." è stato inviato da "dipartimento.prevenzione@pec.aslmi1.it" indirizzato a:

egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio:

FCDAAA50-515F-DE7A-26E7-873B88D083DF@telecompost.it

----- Messaggio da edgaro valerio <dipartimento.prevenzione@pec.aslmi1.it> su Mon, 28 Jul 2014 14:21:28 +0200 (CEST) -----

A: <egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net>

cc: <dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it>

Oggetto: Convocazione prima Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano della Vari
Con la presente siamo a inviare il parere espresso con nota prot. 61017 del 28/7/2014 in merito all'oggetto.

Cordiali saluti.

Segreteria Dipartimento di Prevenzione Medica

Comune di
MAGENTA



Codice Amministrazione: **c_e801**

Prot. Generale n: **0027272 A**

Data: **29/07/2014** Ora: **08:42**

Classificazione: **6 - 1 - 0**



Regione
Lombardia

ASL Milano 1

DIPARTIMENTO PREVENZIONE MEDICO

U.O.C. Sanità Pubblica

Via Spagliardi, 19 – 20015 Parabiago

Tel. 0331.498.501/502/476 – Fax 0331.498.535

e-mail: dipartimento.prevenzione@aslimi1.mi.it

Parabiago,

28 LUG. 2014

Prot. n.

61017

Classe: 2.3.05

Comune di

MAGENTA



Codice Amministrazione: **c_e801**

Prot. Generale n: **0027272 A**

Data: **29/07/2014** Ora: **08:42**

Classificazione: **6 - 1 - 0**

Al Sig. Sindaco del Comune di **Magenta**

egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net

e p.c. All'A.R.P.A. Lombardia

dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: Convocazione prima Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano della Variante Generale al Piano di Governo del Territorio.

Data convocazione 29/07/2014 ore 11,00.

Con riferimento alla nota comunale prot. n. 24764 del 10/07/2014 pervenuta a mezzo p.e.c. il 11/07/2014 prot. A.S.L. n. 56269 relativa al procedimento in oggetto,

acquisita dal sito web comunale la documentazione tecnica (Documento di Scoping, Documento Programmatico per la Variante Generale al P.G.T.),

esaminata la stessa,

premesso che non ci sarà possibile presenziare all'incontro fissato per il giorno 29/07/2014,

richiamata la L.R. n. 12/05 e s.m.i., il D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., la L.R. n. 23/97 nonché la Circolare Regionale HI.2008.001849 del 11/01/2008 e la D.G.R. VIII/6053 del 05/12/2007,

si comunicano i contenuti tecnici che gli elaborati del P.G.T. dovranno possedere, per consentire a questo Dipartimento le valutazioni di merito di seguito indicate:

Contenuti tecnici da valutare	descrizione
Azzonamento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifiche atte a documentare che le zone individuate dallo strumento urbanistico risultino tra loro compatibili in relazione alle caratteristiche degli insediamenti esistenti e previsti; ▪ Verifiche sulla capacità di mitigazione e smaltimento di scarichi, emissioni, rumori ecc., entro i limiti di accettabilità propri delle singole zone.
Disponibilità idro-potabile	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Previsione sul bilancio idrico (fabbisogno di risorsa idrica in funzione della previsione di espansione – fabbisogno produttivo – previsione ed adeguatezza delle reti acquedottistiche); ▪ Verifica delle aree di protezione delle fonti di approvvigionamento.
Rete fognaria	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifica sulla distribuzione della rete fognaria, anche in funzione delle previsioni di espansione; ▪ Individuazione delle zone servite e di quelle non servite da pubblica fognatura; ▪ Indicare la presenza di specifico regolamento di fognatura.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MILANO I

Sede legale: Legnano - 20025 - Via Savonarola, 3

Direzione Generale: Rho - 20017 - Corso Europa, 246

Sede amministrativa: Magenta - 20013 - Via Al Donatore di Sangue, 50

Codice Fiscale e P. IVA 12313930153 - Numero Verde 800.671.671 - Sito Internet: www.aslimi1.mi.it



Viabilità e traffico	<ul style="list-style-type: none">▪ Specificare la sussistenza del Piano Urbano del Traffico ovvero la dichiarazione dell'Amministrazione Comunale circa le azioni significative che la stessa ha in atto o intende porre in atto per il contenimento delle emissioni da traffico urbano.▪ Verifiche sull'estensione della viabilità ciclo-pedonale, esistente e in previsione.
Rischio radon	<ul style="list-style-type: none">▪ Verifiche, in base ai dati conosciuti, sulla potenziale presenza del rischio radon e sulla previsione di modifica degli strumenti attuativi comunali quali Regolamento Edilizio in relazione a tale aspetto.
Prevenzione radiazioni non ionizzanti	<ul style="list-style-type: none">▪ Verifica sull'eventuale esposizione a campi elettromagnetici, in relazione alla vigente normativa.▪ Verifica sulla presenza di aree sensibili (scuole, ospedali, case di cura, asili, ecc..) da non esporre a fonti di possibile emissione;▪ Verifica della presenza di elettrodotti e delle relative fasce di rispetto.
Sistema del verde	<ul style="list-style-type: none">▪ Verifica sul sistema del verde, dovendo prevedere che, anche a prescindere dal rispetto dello standard specifico di legge, risulti funzionale e finalizzato ad assicurare non solo le funzioni più ampiamente riconosciute e valorizzate, ma anche quelle di valenza più tipicamente igienico sanitaria (contenimento dell'inquinamento acustico, atmosferico, l'influenza sugli aspetti del microclima, ecc..).▪ Verifica in merito alla presenza di aree/strutture per le attività ludiche/sportive.
Aree/strutture per attività ludiche/sportive	
Energia	<ul style="list-style-type: none">▪ Previsione di risorse necessarie in ambito energetico per sostenere le aree di sviluppo ed espansione previste.
Prevenzione rischio geologico, idrogeologico	<ul style="list-style-type: none">▪ Studio di fattibilità geologica ed idro-geologica con indicazioni specifiche delle eventuali criticità e delle zone a rischio.
Stabilimenti a rischio di incidente rilevante	<ul style="list-style-type: none">▪ Verifica dell'elaborato tecnico, in relazione alla eventuale presenza e/o vicinanza a zone di espansione, di insediamenti a rischio di incidente rilevante, allo scopo di evidenziare le misure preventive di sanità pubblica da prevedere.
Industrie Insalubri	<ul style="list-style-type: none">▪ Verifica sulla presenza di industrie insalubri nel centro abitato e la vicinanza delle stesse a strutture sensibili (scuole, Ospedali, ecc.)
Perimetrazioni, fasce di rispetto e zonizzazioni	<ul style="list-style-type: none">▪ Predisporre elaborati specifici inerenti le perimetrazioni e/o le fasce di rispetto e/o le zonizzazioni, che dovranno essere opportunamente regolamentate;▪ Le perimetrazioni riguardano: centro edificato, centro abitato, aree pedonali, parchi naturali, piani di assetto idro-geologico, carta di sintesi della fattibilità geologica;▪ Le fasce di rispetto riguardano: cimiteri, pozzi e sorgenti, ferrovie, aeroporti, elettrodotti, impianti di trattamento e smaltimento rifiuti, depuratori, corsi d'acqua, rispetto stradale, aziende a rischio di incidente rilevante;▪ Le zonizzazioni riguardano: l'esposizione a rumore (zonizzazione acustica) e l'individuazione delle zone servite da pubblica fognatura.
Norme Tecniche di Attuazione	<ul style="list-style-type: none">▪ Predisposizione delle Norme Tecniche di Attuazione, coerenti con la regolamentazione di cui al Regolamento Locale di Igiene sia

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MILANO I

Sede legale: Legnano - 20025 - Via Savonarola, 3

Direzione Generale: Rho - 20017 - Corso Europa, 246

Sede amministrativa: Magenta - 20013 - Via Al Donatore di Sangue, 50

Codice Fiscale e P. IVA 12313930153 - Numero Verde 800.671.671 - Sito Internet: www.aslmi1.mi.it



Regione
Lombardia

ASL Milano 1

	sotto l'aspetto della procedura che sotto l'aspetto tecnico specifico. ▪ Indicazioni sull'utilizzo di tecnologie atte al Risparmio Energetico almeno per i nuovi edifici.
--	--

A disposizione per eventuali chiarimenti si ringrazia per la cortese attenzione e si porgono distinti saluti.



IL DIRETTORE
D.O.C. SANITA' PUBBLICA
Dr. Edgardo Valerio

Responsabile del procedimento: Referente Area Tematica Edilizia - Dr. Domenico Cotrupi - tel: 0331/498512
Referente per la pratica: Paolo Chiodini - tel: 02/942661325 - 0331/498501

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MILANO I

Sede legale: Legnano - 20025 - Via Savonarola, 3

Direzione Generale: Rho - 20017 - Corso Europa, 246

Sede amministrativa: Magenta - 20013 - Via Al Donatore di Sangue, 50

Codice Fiscale e P. IVA 12313930153 - Numero Verde 800.671.671 - Sito Internet: www.aslmi1.mi.it



Codice Amministrazione: **c_e801**
Prot. Generale n: **0027439 A**
Data: **29/07/2014** Ora: **14:52**
Classificazione: **6 - 3 - 0**

DIREZIONE AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

CAT. AIX

PROT. **8015**
29 LUG 2014
Milano,

Spett.le
COMUNE DI MAGENTA
Area tecnica
Piazza Formenti,3
20013 MAGENTA (MI)

CONSEGNA A MANO

Oggetto: Prima conferenza della VAS del documento di piano della variante generale al PGT del Comune di Magenta – Osservazioni

Con riferimento alla nota comunale trasmessa con prot. n. 0024764 del 10/07/2014, acquisita agli atti consortili con prot. n.6864 del 10/07/2014, a titolo di partecipazione al procedimento si trasmettono alcune proposte nella convinzione di contribuire in tal modo al miglioramento del nuovo piano e, per suo tramite, della vita del territorio.

Lo scrivente Consorzio, premesso che:

- la L.R. 31/2008 affida ai Consorzi di Bonifica nell'ambito del proprio comprensorio di bonifica, oltre alle competenze in materia idraulica, ulteriori competenze tra cui la promozione, realizzazione e concorso, anche attraverso appositi accordi di programma, di azioni di salvaguardia ambientale e paesaggistica, nonché l'attuazione e promozione di attività di studio, ricerca e sperimentazione di interesse per la bonifica, l'irrigazione e la tutela del territorio rurale;
- la L.R. 12/2005 come integrata con la D.C.R. 951 del 19.01.2010 di approvazione del P.P.R. (Piano Paesistico Regionale), parte integrante del P.T.R., all'art. 21 - Infrastruttura idrografica artificiale della pianura: principali Navigli storici, canali di bonifica e rete irrigua - intende tutelare l'infrastruttura idraulica artificiale, nelle sue diverse connotazioni, garantendone il funzionamento anche in riferimento alle potenzialità di risorsa paesaggistica e ambientale; in tal senso, promuove peraltro, azioni coordinate per lo sviluppo di circuiti ed itinerari di fruizione sostenibile del territorio che integrino politiche di valorizzazione dei beni culturali, del patrimonio e dei prodotti rurali, delle risorse ambientali e idriche, in scenari di qualificazione paesaggistica di ampio respiro;
- come previsto nel P.P.R., la rete irrigua nel suo complesso costituisce un valore paesaggistico regionale; i Comuni, le Province e i Parchi individuano, con i Consorzi di Bonifica, criteri e modalità di manutenzione e riorganizzazione della stessa

Per informazioni: Settore tutela del territorio – Servizio SIT dott. Cristiano Attia
e-mail: cristiano.attia@etvilloresi.it - tel. 02 4856 1371 – cell. 348 76 81 589

- tenendo conto del valore ecologico, del valore storico-testimoniale e del ruolo di strutturazione del disegno del paesaggio rurale e delle diverse componenti;
- il consorzio Est Ticino Villorosi in qualità di ente con finalità di protezione ambientale del proprio comprensorio di Bonifica ed irrigazione, è dotato di titolarità specifica a svolgere osservazioni nei meriti delle previsioni degli strumenti urbanistici.
 - propone le seguenti osservazioni, presentate in un'ottica di collaborazione con l'amministrazione comunale, il cui obiettivo principale è di garantire maggiore coerenza tra la VAS e PGT con gli strumenti di pianificazione e programmazione sovra ordinati e già vigenti:
 - corretta individuazione e il recepimento negli strumenti di pianificazione comunale del reticolo dei canali del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorosi con le relative norme di polizia idraulica: regolamento di gestione della polizia idraulica del Consorzio, approvato con DGR 6 Aprile 2011 n.IX/1542, scaricabile dal sito: www.etvilloresi.it.
 - dal documento programmatico per la variante generale 2014, alcuni ambiti di trasformazione previsti, interferiscono o sono adiacenti al reticolo consortile. Si ritiene pertanto necessario, per evitare e contenere il degrado paesistico e la perdita del patrimonio, anche in attuazione a quanto espresso dall'art.21 del piano paesistico Regionale, parte integrante del P.T.R., inserire nelle "schede normative" apposite prescrizioni al fine di coordinare i vari processi di trasformazione con l'ottica di migliorare le aree libere adiacenti al reticolo idrico quale miglior strumento per la tutela qualitativa-quantitativa della risorsa idrica e corridoio ecologico fruitivo anche nell'individuazione della rete ecologica Comunale (REC). Il Consorzio ETVillorosi unitamente ad altri Enti ed Associazioni, sviluppa interventi e iniziative tese alla salvaguardia ed al recupero della rete irrigua minore (derivatore e diramatori) nella convinzione che il mantenimento e lo sviluppo del reticolo permetta il mantenimento di un'agricoltura agro - ambientale sostenibile e la salvaguardia delle aree coltivabili.

Il Consorzio ETVillorosi si rende disponibile a valutare, per quella aliquota di reticolo che permea il tessuto consolidato residenziale e produttivo, nonché per i nuovi ambiti di trasformazione individuati dal piano, la collaborazione per costruire nuovi "usi dell'acqua e delle aree in fregio ai corsi d'acqua" a fini agro ambientali (ad esempio percorsi ciclabili lungo, bacini di laminazione e ritenzione ad uso irriguo degli spazi pubblici, stagni per la biodiversità, re immissione in falda.

Distinti saluti.

Il Coordinatore Settore Tutela Territorio
p.o. Giovanni Cucchetti





POSTA CERTIFICATA: OSSERVAZIONI - CONFERENZA DI VALUTAZIONE RELATIVA AL DOCUMENTO DI SCOPING DELLA VARIANTE GENERALE DEL PGT DEL COMUNE DI MAGENTA

Per conto di:
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

19/08/2014 12.01

Per: egov.magenta

Per favore, rispondere a dipartimentomilano.arpa

Questo messaggio ha una firma digitale.

4 allegati



Segnatura.xml daticert.xml scop+magenta+var+generale+pgt_1000004e_1.pdf



Comunicazione Elettronica Firmata.pdf.p7m

Comune di
MAGENTA



Codice Amministrazione: **c_e801**
Prot. Generale n: **0029641 A**
Data: **19/08/2014** Ora: **13:36**
Classificazione: **6 - 1 - 0**

Messaggio di posta certificata

Il giorno 19/08/2014 alle ore 12:01:26 (+0200) il messaggio

"OSSERVAZIONI - CONFERENZA DI VALUTAZIONE RELATIVA AL DOCUMENTO DI SCOPING DELLA VARIANTE GENERALE DEL PGT DEL COMUNE DI MAGENTA" è stato inviato da

"dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it"

indirizzato a:

egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio:

860AD5EF-2184-F7F4-58CF-7EAA294B5266@telecompost.it

----- Messaggio da dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it su Tue, 19 Aug 2014 12:01:20

+0200 (CEST) -----

A: egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net

Oggetto: **OSSERVAZIONI - CONFERENZA DI VALUTAZIONE RELATIVA AL DOCUMENTO DI SCOPING DELLA
COMUNE DI MAGENTA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Nostrì riferimenti interni:

Protocollo numero arpa_mi.2014.0110687 del 19/08/2014 11:56

Firmato digitalmente da ADRIANO CATI

Elenco allegati:

Comunicazione Elettronica Firmata.pdf.p7m

scop+magenta+var+generale+pgt_1000004e_1.pdf

I documenti allegati alla presente e-mail con estensione .p7m (formato PKCS#7) sono firmati digitalmente in conformità al DPCM 13/01/2004 e Delib. CNIPA 4/2005.

Per visualizzare, stampare, esportarne il contenuto e per verificarne la firma è necessario disporre di uno specifico software.

Un elenco dei software di verifica disponibili gratuitamente per uso personale è presente al seguente indirizzo:

<http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica>

Osservazioni - Conferenza di valutazione relativa al Documento di Scoping della variante generale del PGT del Comune di Magenta

(Rif. Comune: Prot. N. 94299 del 10/07/2014)

Premessa

Oggetto della presente relazione è la valutazione del Documento di Scoping relativo alla variante generale al Piano di Governo del Territorio del Comune Magenta relativamente alla procedura di V.A.S. (prima conferenza di valutazione), secondo il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. .

La scrivente agenzia, a seguito della partecipazione alla conferenza di scoping tenutasi il giorno 29 luglio 2014 fornisce le proprie osservazioni al documento di Scoping specificando i contenuti del Rapporto Ambientale ai sensi dell'allegato VI - art. 13 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Contenuti del Rapporto ambientale

Il Rapporto Ambientale dovrà contenere le informazioni di seguito riportate, si è evidenziato che alcuni di questi argomenti sono stati già inseriti nel documento preliminare si invita qual ora fosse necessario ad approfondire le seguenti matrici attraverso il rapporto ambientale.

Contenuti e obiettivi della variante al PGT

Sono stati evidenziati gli obiettivi della variante generale del PGT, con valenza ambientale e socio economica. Per ogni obiettivo dovranno essere dettagliate le azioni del Piano soffermandosi su quelle a valenza ambientale.

Coerenza esterna

Sono stati riportati i piani sovraordinati nel documento preliminare, il Rapporto Ambientale dovrà contenere l'analisi di coerenza esterna, sia di tipo verticale che di tipo orizzontale.

Con l'analisi di coerenza esterna verticale si dovrà verificare l'esistenza di relazioni di coerenza fra gli obiettivi ambientali del PGT e gli obiettivi ambientali di Piani redatti da livelli superiori di governo (provinciale, regionale, nazionale, comunitario).

Con l'analisi di coerenza esterna orizzontale si dovrà verificare la compatibilità fra gli obiettivi ambientali del PGT e gli obiettivi ambientali desunti dalla pianificazione locale di settore.

Stato attuale dell'ambiente

Il Rapporto Ambientale dovrà approfondire l'analisi dello stato dell'ambiente dell'area in esame, considerando i fattori ambientali espressamente citati dalla direttiva europea 2001/42/CEE (aria e fattori

Dipartimento Provinciale di Milano - Via Filippo Juvara, 22 - 20129 Milano - Tel: 02/74872.1 - Fax: 02/70124857
Indirizzo e-mail: milano@arpalombardia.it Indirizzo PEC: dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

Sede Legale: Palazzo Sistema - Via Rosellini, 17 - 20124 MILANO - Tel. 02 696661 - www.arpalombardia.it
Indirizzo e-mail: info@arpalombardia.it Indirizzo PEC: arpa@pec.regione.lombardia.it



UNI EN ISO 9001:2008
Certificato n.9175.ARPL

climatici, acqua, suolo, flora e fauna, biodiversità, paesaggio, beni materiali, il patrimonio culturale, architettonico e archeologico, popolazione e salute umana) e i fattori di interesse per il Piano in questione (rumore, radiazioni, rifiuti, energia, mobilità e trasporti...).

Dovranno essere specificate le fonti delle informazioni.

Azioni di Piano e Ambiti di trasformazione

Le Azioni di Piano saranno individuate a partire dagli obiettivi generali della variante generale di Piano estrapolate dal DdP (ad esempio: realizzazione fasce verdi, riqualificazione argini fluviali ...).

Una volta individuati gli ambiti di trasformazione dovrà essere redatta una scheda per permettere la valutazione ambientale degli interventi previsti.

Dovrà essere evidenziato il consumo di suolo che si ricostruisce a partire dai dati dimensionali dell'intervento e dalle coperture del suolo interessate. In particolare, dovranno essere riportati la superficie di suoli agricoli e di suoli naturali soggetti a trasformazione (DUSAF).

L'edificabilità dei comparti è condizionata dalla presenza sul territorio di vincoli ambientali, così sintetizzati:

- ❖ Parchi e aree protette
- ❖ Fascia di rispetto reticolo idrico
- ❖ Fasce PAI
- ❖ Fascia di rispetto punti di captazione idrica
- ❖ Fascia di rispetto elettrodotti
- ❖ Fascia di rispetto oleodotti
- ❖ Fascia di rispetto stradale e ferroviaria
- ❖ Fascia di rispetto cimiteriali
- ❖ Fasce di rispetto impianto di depurazione
- ❖ Impianti per la televisione/radiocomunicazione
- ❖ Siti contaminati
- ❖ Aziende a rischio di incidente rilevante
- ❖ Luoghi di aggregazione (attività sportive/ricreative)
- ❖ Classe di fattibilità geologica

Tali informazioni dovranno essere riportate su adeguata cartografia.

Dovranno essere indicate alcune caratteristiche specifiche dell'ambito in modo da determinarne il grado di sostenibilità (ad esempio: connessione dell'AT con linee di trasporto pubblico/percorsi ciclabili, misure di mitigazione,...)

Valutazione delle alternative

Le alternative di PGT, costituite da insiemi diversi di azioni, dovranno essere confrontate con lo scenario di riferimento (PGT in vigore) al fine di valutare gli effetti derivanti da ciascuna e di ordinarle secondo una gerarchia di desiderabilità. I termini di confronto possono essere ricavati dall'analisi SWOT, dalle matrici ambientali, dagli obiettivi.

Monitoraggio

È opportuno distinguere tra il monitoraggio dello stato dell'ambiente e il monitoraggio degli effetti dell'attuazione del Piano.

Dipartimento Provinciale di Milano - Via Filippo Juvara, 22 - 20129 Milano - Tel: 02/74872.1 - Fax: 02/70124857
Indirizzo e-mail: milano@arpalombardia.it Indirizzo PEC: dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

Sede Legale: Palazzo Sistema - Via Rosellini, 17 - 20124 MILANO - Tel. 02 696661 - www.arpalombardia.it
Indirizzo e-mail: info@arpalombardia.it Indirizzo PEC: arpa@pec.regione.lombardia.it



UNI EN ISO 9001:2008
Certificato n.9175.ARPL

Il primo tipo di monitoraggio è quello che tipicamente serve per la stesura dei Rapporti sullo stato dell'ambiente. E' possibile che alcuni indicatori dello stato dell'ambiente si dimostrino utili per valutare le azioni di piano ma generalmente ciò non accade a causa dell'insufficiente sensibilità dei primi agli effetti delle azioni di Piano.

Pertanto è necessario affiancare un secondo tipo di monitoraggio con lo scopo di valutare l'efficacia ambientale delle misure del Piano.

Gli indicatori per il primo tipo di monitoraggio sono definiti indicatori "descrittivi", mentre gli indicatori necessari per il secondo tipo sono definiti indicatori "prestazionali" o di "controllo".


Si invita ad utilizzare come base di partenza per la stesura del rapporto ambientale il monitoraggio del PGT vigente.

Gli indicatori descrittivi possono essere desunti dalle banche dati ufficiali a livello sovracomunale (ARPA, Regione, Provincia,...) mentre la responsabilità del monitoraggio degli indicatori prestazionali dovrebbe essere affidata all'amministrazione responsabile per l'attuazione del Piano.

Qual ora la variante modifichi il piano di monitoraggio attuale dovrà essere specificata la frequenza di aggiornamento dei dati e le modalità di pubblicazione. Per ogni indicatore si specificherà il valore del dato di partenza.

Il Responsabile della UO

X Dott. Adriano Cati



Responsabile di procedimento : Dott. Adriano Cati

Responsabile di istruttoria: Dott. Pierluigi Riccitelli – p.riccitelli@arpalombardia.it - 0274872289



Dipartimento Provinciale di Milano - Via Filippo Juvara, 22 - 20129 Milano - Tel: 02/74872.1 - Fax: 02/70124857
Indirizzo e-mail: milano@arpalombardia.it Indirizzo PEC: dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

Sede Legale: Palazzo Sistema - Via Rosellini, 17 - 20124 MILANO - Tel. 02 696661 - www.arpalombardia.it
Indirizzo e-mail: info@arpalombardia.it Indirizzo PEC: arpa@pec.regione.lombardia.it

