



LEGENDA

- CORSIE MERCATO
- STALLI ALIMENTARI (non oggetto di ricollocazione)
- STALLI NON ALIMENTARI (oggetto di ricollocazione)

Distanza tra gli stalli mercatali: tra gli stalli va tenuta una distanza di 50 cm sia lateralmente che posteriormente

VERIFICA ACCESSO MEZZI VVF e RAGGI DI CURVATURA

INDICAZIONI TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI PER MERCATI SU AREE PUBBLICHE - Dipartimento Vigili del Fuoco prot. 3794 del 12/03/2014 :
 E) DISPOSIZIONI COMUNI
 1. Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, gli accessi alle aree destinate allo svolgimento delle attività considerate emelle presenti raccomandazioni tecniche devono avere i seguenti requisiti minimi:
 a) larghezza 3,50 m
 b) altezza libera 4 m
 c) raggio di svoltata 13 m
 d) pendenza < 10%
 e) resistenza al carico 20 t

COMUNE DI MAGENTA
 Provincia di Milano

COMMITTENTE: Comune di Magenta Piazza Formini 3 - 20013 Magenta (MI) Tel 02 9735326	R.U.P.: Arch. Anna Merighetti	CIG: Z153BAF7D1 CUP: J6511800023004
---	----------------------------------	--

PROGETTISTA e DIRETTORE LAVORI ARCHITETTONICO:
Architetto Massimo Salamone
 Ordine degli architetti della provincia di Milano n° 11906
 via Durini 2 Milano - via Ciof Patre n. 21 Vittuone MI
 tel. 02 90119180 - fax 02 90269127
 info@studioams.com

PROGETTO ESECUTIVO
 REALIZZAZIONE NUOVO SPAZIO PUBBLICO
 E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MERCATO
 COME LUOGO DI NUOVA POLARITA' URBANA

PLANIMETRIA GENERALE CONFIGURAZIONE MERCATALE	scala 1:200	4
CAT. ESE		

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
2	10/07/2023	Aggiorn. dimensione stalli e spostamenti stalli più ampi	SC	M. Salamone	M. Salamone				
1	01/07/2023	Aggiorn. dimensione stalli e chiusura dei bordi di marciapiede	SC	M. Salamone	M. Salamone				
0	21/07/2023	Emissione esecutivo	SC	M. Salamone	M. Salamone				
REV	DATA	MOTIVO REVISIONE	DISEGNATO	VERIFICATO	APPROVATO				
ID	400/1	240626_PE_pza mercato magenta.dwg							