



**Comune di Magenta**  
Piazza Formenti 3  
20013 MAGENTA (MI)  
tel. 02/9735.1  
email:urp@comune.magenta.mi.it  
http://www.comune.magenta.mi.it

## DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



c\_e801 - c\_e801 - 1 - 2016-10-13 - 0044294

### **MAGENTA**

Codice Amministrazione: **c\_e801**

Numero di Protocollo: **0044294**

Data del Protocollo: **giovedì 13 ottobre 2016**

Classificazione: **6 - 1 - 0**

Fascicolo:

Oggetto: **POSTA CERTIFICATA: INVIO PROT 10886 DEL 12/10/2016**

### **MITTENTE:**

CAP HOLDING SPA

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

ANGLESE PIER CARLO GIACINTO;1;121738237801691266747586469678324019120

SUBBITO AGGLOMERATO	DENOMINAZIONE AGGLOMERATO	CODICE IDENTIFICATIVO AGGLOMERATO	COMUNI CHE FANNO PARTE DELL'AGGLOMERATO	PROVINCIA DI APPARTENENZA COMUNE	Carico Civile per Comune			Carico Totale Comune (AE)	Carico Totale Comune (AE)	Carico Totale Comune (AE)	Carico totale Civile per Agglomerato (AE)	Carico totale Ind. per Agglomerato (AE)	Carico Totale Ind. per Agglomerato (AE)	Carico TOTALE per Agglomerato (AE)	CARICO INTERCETTATO per Agglomerato (AE)	DEBITO SERVIZIO FOUNTORIA per Agglomerato (AE)	CODICE IDENTIFICATIVO DEL PUNTAIORE	COSTI DI PROTOTIPIAMENTO DI DEPURAZIONE (AE)	DEBITO SERVIZIO DEPURAZIONE per Agglomerato (AE) TEORICO	DEBITO SERVIZIO DEPURAZIONE per Agglomerato (AE) TEORICO	DEBITO SERVIZIO DEPURAZIONE per Agglomerato (AE) REALE					
					AE Pop. Tot. secondo Piani (14)	AE Pop. Tot. secondo Piani (14)	AE Pop. Res.																			
01WEST	1	AG01500201	ABBATEGRASSO	MI	29.797	30.104	6.501	38.905	30.104	6.501	30.104	0	38.905	39605	0	0	DP01500201	41700	0	0	0					
			BAREGGIO	MI	16.168	16.242	5.649	21.981	16.242	5.649	16.242	0	16.242	0	47973	50	0	DP01500201	80000	0	0	0				
			CORNAREDO	MI	18.903	144	18.947	24.953	144	19.097	144	18.947	38.509	11.614	48023	47973	0	0	DP01500201	80000	0	0	0			
			SEDRANO	MI	1.315	6	1.321	98	6	1.327	98	1.321	3.988	451	4.439	39.59	500	0	DP01500201	2500	1.899	77,8%	2.000			
			25	NOSATE	AG01515501	NOSATE	MI	624	629	32	661	624	629	32	661	661	0	0	DP01515501	10000	0	0	0	0		
			28	OZZERO	AG01516501	OZZERO	MI	1.256	1.292	296	1.528	1.256	1.292	296	1.528	1.528	0	0	DP01516501	15000	28	1,9%	0	0		
			33	ROBECO SUL NAVIGLIO	AG01519601	ALEXANDRE	MI	4.148	4.162	1.070	5.239	4.148	4.162	1.070	5.239	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						ARCONATE	MI	6.218	10	0,26	6,63	10	6,89	6,63	6,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						ARLUNO	MI	9.892	8	0,00	4,924	8	4,924	4,924	9,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						BERGATELO	MI	2.924	6	2,93	6,99	6	3,989	6,99	2,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						BIOPOLCINA TORRA TICINO	MI	3.975	9	3,984	1,118	9	5,102	1,118	3,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						BUSCATE	MI	4.646	4	4,655	0,74	4	5,329	0,74	4,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						BISSARA TO CASSINETTA	MI	1.090	7	1,097	5,57	7	6,667	5,57	1,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						CASSINETTA DI LUGOGNANO	MI	1.839	3	1,843	3,09	3	4,942	3,09	1,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						CASTELLON GASPARATA	MI	15.981	22	16,003	3,009	22	19,010	3,009	15,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						CLUGLIANO	MI	7.853	12	7,865	4,450	12	12,315	4,450	7,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						DARAGO	MI	5.981	7	5,989	4,497	7	10,486	4,497	5,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						INTRA	MI	10.144	15	10,156	6,253	15	16,409	6,253	10,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						MAGENTA	MI	20.164	65	20,179	6,023	65	26,202	6,023	20,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						MAGNAGO	MI	7.816	5	7,821	4,824	5	12,645	4,824	7,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						MARCALLO COR CASSONE	MI	5.005	3	5,009	1,053	3	6,062	1,053	5,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						MARCALLO CORTESE	MI	1.141	1	1,144	1,141	1	2,285	1,141	1,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						OSSONA	MI	3.977	6	3,983	3,141	6	7,123	3,141	3,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						ROBECCHETTO CON NAVIGLIO	MI	4.720	9	4,729	5,886	9	10,615	5,886	4,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						ROBECO CORTESE	MI	6.500	5	6,506	2,110	5	8,616	2,110	6,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						SANTO STEFANO TICINO	MI	4.809	4	4,813	3,883	4	8,696	3,883	4,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			SEDRANO	MI	8.925	6	8,931	1,990	6	10,921	1,990	8,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			VANZAGHELLO	MI	5.187	8	5,196	7,60	8	12,796	7,60	5,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
44	TURBICO	AG01526001	TURBICO	MI	1.222	3	1,225	3,32	3	1,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
46	ZELO SURRIGIONE	AG01524001	ZELO SURRIGIONE	MI	3.758	158	3,916	4,074	158	3,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

SUBBITO	N. AGGIORNAMENTO	DENOMINAZIONE AGGIORNAMENTO	CODICE IDENTIFICATIVO AGGIORNAMENTO	COMUNE CHE FANNO PARTE DELL'AGGIORNAMENTO	PROVINCIA DI AFFILIAMENTO DEL COMUNE	Ciclo Cive per Comune 2011		Ciclo Cive per Comune Previsione 2020		Ciclo Tot. Istruttorie per Comune (AS) al 2020	Ciclo Tot. Generato per Comune (AS) al 2020	Ciclo Tot. (raggruppamenti) (AS) al 2020	Ciclo Tot. Individ. (AS) al 2020	Capacità di Progetto Definitiva (AS) al 2020	CODICE DEFINITIVA	RESCO SERVIZIO DEFINITIVO nell'Aggiornamento (AS) Definitivo	RESCO SERVIZIO DEFINITIVO nell'Aggiornamento (AS) Definitivo							
						AE Pop. Pst. AE Pop. Pst. (Pop. Pst. area)	AE Pop. Pst. (Pop. Pst. area)	Pop. Pst. (Pop. Pst. area)	Pop. Pst. (Pop. Pst. area)									Pop. Pst. (Pop. Pst. area)	Pop. Pst. (Pop. Pst. area)					
01	1	ABBATEGRASSO	AG0150001	ABBATEGRASSO	MI	2977	1229	30104	31794	7	1311	32122	38823	41700	DA0150201	0	0	0						
						4649	335	16242	16352	2	342	16018	22397	5949	22397									
						4	BAREGGIO	AG0150001	BAREGGIO	MI	1853	575	15847	16334	-3	500	15444	49020	60000	DA01501201	0	0	0	
											1010	251	13511	14269	9	24	14242	36007	5309	24200				
						12	CISLIANO	AG0150001	CISLIANO	MI	3050	20	3888	4296	8	21	4301	4733	2000	DA01502601	2.253	90.1%	2.300	
											624	19	629	553	-11	16	557	32	589	32	589			
						26	OZZERO	AG0151601	OZZERO	MI	1256	24	1262	1466	16	28	1656	1771	1500	DA0151601	271	16.1%	300	
											4158	18	4152	4709	14	20	4714	1076	5391					
						02	OVEST	BOFFALORA SOPRA TICINO	AG0151601	MI	9952	32	10000	11464	15	36	11472	4324	16307					
											2924	22	2930	3046	4	23	3046	659	3205					
											4649	39	4651	6031	30	46	6043	674	6717					
											1354	91	1374	1371	-2	79	13101	853	14004					
											1829	11	1843	1996	12	12	2048	305	2346					
											1059	43	1055	1339	-1	62	1339	1305	1522					
											10581	83	10603	21043	27	112	21071	3209	24077					
											7653	47	7805	8197	4	49	8209	4456	12055					
											8277	54	8285	8421	3	38	8430	4745	13175					
											20144	201	20219	19908	-1	258	19972	8263	27001					
											7610	21	7611	8366	20	25	8362	4624	14188					
											3788	11	3793	4179	10	4	4180	1184	5284					
											3777	22	3783	3962	-7	21	3967	3141	6324					
											4730	35	4739	5183	10	39	5183	5396	10379					
											6260	21	6265	6442	3	22	6447	2110	8357					
											8509	19	8511	8706	3	18	8706	1950	11206					
											8187	31	8193	8498	5	33	8448	790	6194					
											1222	11	1224	1429	-10	13	1425	832	2297					
8878	53	8892	10712	23	69						10729	4433	15132											
44	TURBICO	AG0152801	TURBICO	MI	6644						7800	8864	6412	-6	7202	6513	16137	50000	DA0152801	0	0	0		
					14						35	23	16	14	26	205	281							
46	ZELO SURRIGONE	AG0152801	ZELO SURRIGONE	MI	1591						123	1422	1014	-27	90	5644	6731	5000	DA0152401	1.731	35%	1800		
					14						35	23	16	14	26	205	281							

Agglomerato	AG01518401	Depuratore di	Robecco sul Naviglio	Cod. SIRE	DP01518401			
ANAGRAFICA IMPIANTO	ID ATO	T0008 - ATO Milano		X - coord	1.501.365,6	Y - coord	5.029.059,0	
	Località	Cascinello Valerio				Stato	In esercizio	
	Comuni serviti	Albairate, Arconate, Arluno, Bernate Ticino, Boffalora sopra Ticino, Buscate, Busto Garolfo, Casorezzo Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Corbetta, Cuggiono, Dairago, Inveruno, Magenta, Magnago, Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, Robecchetto con Induno, Robecco sul Naviglio, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Vanzago (Fraz. Mantegazza), Vanzaghello, Villa Cortese, Vittuone						
	Bacino (PDG)	Ticino			ID Area sensibile			
	Ricettore (PDG)	Ticino			ID Ricettore (PDG)		N0080984ir	
	Ricettore (ExtraPDG)	Fiume Ticino			(terminale di scarico impianto)			
	Codice SIRE	DP0151840001001B	X - coord	1.488.094,7	Y - coord	5.027.549,3		
	Vol. Tot. Annuo (mc)	52.000.000	Q media (l/s)	n.d.	Q max (l/s)	n.d.		
	Ricettore (ExtraPDG)	Fiume Ticino			(by-pass generale)	Q sfioro (l/s)	8.333	
	Codice SIRE	BP0151840001001B	X - coord	1.488.094,7	Y - coord	5.027.549,3		
	Ricettore (ExtraPDG)	Fiume Ticino			(by-pass 2)	Q sfioro (l/s)	3.333	
	Codice SIRE	BP0151840001002B	X - coord	1.488.094,7	Y - coord	5.027.549,3		
	Ricettore (ExtraPDG)	Fiume Ticino			(by-pass 3)	Q sfioro (l/s)	2.778	
	Codice SIRE	BP0151840001003B	X - coord	1.488.094,7	Y - coord	5.027.549,3		
	<b>POTENZIALITÀ E CARICO TRATTATO</b>							
CARICO ORGANICO	Potenzialità Progetto [AE]	320.000	m <sup>3</sup> /d	Potenzialità Autorizzata [AE]		320.000		
	Carico Civile [AE]	230.000	Carico Industriale [AE]		90.000	Carico TOTALE [AE] 320.000		
	Qmedia Civile (mc/d)	Qmedia Industriale (mc/die)		Qmedia giornaliera Totale (mc/die)				
	Qmedia in tempo asciutto (mc/die)	109.824	Qmedia trattabile dalla fase biologica in tempo di pioggia (mc/die)			6.250		
	Qmax in tempo di pioggia (mc/h)	30.000	Qmax trattabile dalla fase biologica in tempo di pioggia (mc/h)			10.000		
	Carico totale trattato [A.E.]	2014	191.083	Civile [A.E.]	169.509	Industriale [A.E.]	21.574	
	Q trattata in tempo asciutto	media (mc/die)		massima (mc/h)				
PIANO D'AMBITO	<i>Rispetto al Piano d'Ambito:</i>							
	Adegamenti previsti nel Piano	Si / No	Si	da realizzarsi entro il		2016	(Anno)	
	con finanziamenti previsti nel Piano	Si / No	Si	per il periodo 2014 - 2019				
	Adegamenti	Lavori di potenziamento della fase biologica, della filtrazione finale e dell'autoproduzione di energia; lavori di conservazione e di miglioramento degli impianti esistenti.						
NOTE	Annotazioni	I dati degli A.E. costituiscono la proiezione al 2021 (da Progetto Esecutivo di potenziamento dell'impianto).						
	Vi è un unico canale di scarico per le acque depurate e per quelle provenienti dai tre by-pass (n. 1 in testa all'impianto ,							
	n. 2 di emergenza a monte della sedimentazione primaria, n. 3 a monte dei trattamenti biologici) : conseguentemente le coordinate dei tre terminali risultano coincidenti.							

Assago, 12/10/2016  
Prot. n. 10886

**Cod. Progetto: ---**

*Da indicare in caso di risposta*

**Spett.le**

Comune di Magenta  
Settore Tecnico  
P.zza Formenti, 3  
20013 MAGENTA (MI)

c.a. Dirigente

**arch. Danila SCARAMUZZINO**

[egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net](mailto:egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net)

p.c. Spett.le

Amiacque S.r.l.  
Via Rimini, 34/36  
20142 MILANO

Settore Gestione Acquedotti

c.a. Direttore

**ing. Davide CHIUCH**

[settore.acquedotti.amiacque@legalmail.it](mailto:settore.acquedotti.amiacque@legalmail.it)

Settore Gestione Fognature e Depurazione

c.a. Direttore

**ing. Andrea LANUZZA**

[settore.fognatura@legalmail.it](mailto:settore.fognatura@legalmail.it)

*Inviato tramite PEC*

**Oggetto: Comunicazione avvenuto deposito degli atti della Variante del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Magenta adottato con delibera di C.C. n. 46 del 19/07/2016 ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.. Riferimento Vs Protocollo AOO.c\_e801.09/09/2016.0038932.**

A riscontro della Vostra in oggetto si comunica quanto segue.

Dall'analisi della documentazione resa disponibile sul sito web del Comune nella sezione dedicata alla Variante Generale del P.G.T., e sul sito web Regionale SIVAS, per quanto di competenza della scrivente, si evince che:

- Gli obiettivi di sviluppo complessivo del PGT saranno prevalentemente il risultato del volume generato da Ambiti di Trasformazione Urbanistica e Aree di Completamente, con destinazione residenziale, produttivo, commerciale, servizi e terziario;
- È prevista la realizzazione, all'interno dei citati ATU, di opere viabilistiche e parcheggi, nonché di aree ad uso pubblico;
- Parte delle citate aree si trovano all'interno di fasce di rispetto di pozzi ad uso potabile.

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

**CAP Holding spa**

Via del Mulino 2 - Edificio U10 - 20090 Assago (MI)

Tel 02 825021 - Fax 02 82502.281

PEC: capholding@legalmail.it

[www.gruppocap.it](http://www.gruppocap.it)

Partita Iva, Codice Fiscale e Iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n.13187590156 - R.E.A. di Milano n.1622889 - Capitale Sociale 571.381.786 euro i.v.

Tutto ciò visto e considerato, e data la natura programmatica della documentazione resa disponibile, la Scrivente di seguito comunica delle indicazioni di carattere più generale, in merito a quanto osservato:

- Dovranno essere tenute in debito conto le prescrizioni normative relative alle attività vietate all'interno delle zone di rispetto dei pozzi d'acqua ad uso potabile (ex art. 94, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), ampiamente citate nella documentazione resa disponibile, nonché le modalità di realizzazione delle reti fognarie, anche di sole acque bianche, da posarsi in dette zone, così come disciplinato dall'Allegato 1, punto 3 alla D.G.R. 10/04/2003, n. 7/12693. A tal proposito si ricorda che i nuovi tratti di fognatura da situare in zone di rispetto, siano esse pubbliche o private, di acque bianche o nere, dovranno:
  - Costituire un sistema di tenuta bidirezionale, cioè dall'interno verso l'esterno e viceversa, e recapitare esternamente all'area medesima;
  - Essere realizzate evitando, ove possibile, la presenza di manufatti che possono costituire elemento di discontinuità, quali sifoni ed opere di sollevamento.
- Tutte le acque meteoriche di dilavamento delle superfici sia private sia pubbliche dovranno essere smaltite integralmente nel suolo o negli strati superficiali del suolo a mezzo di possi perdenti e/o trincee drenanti, ovvero, in subordine, in un corpo d'acqua superficiale, scarichi di troppo pieno compresi. L'eventuale immissione delle acque meteoriche nella pubblica fognatura esistente è subordinata alla verifica, con esito positivo, del principio di invarianza idraulica (le portate di deflusso meteorico scaricate dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non devono essere maggiori di quelle preesistenti all'urbanizzazione), e dell'invarianza idrologica (sia le portate sia i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non devono essere maggiori di quelli preesistenti all'urbanizzazione), così come previsto dall'art. 7 della L.R. 15/03/2016, n. 4 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua". In caso negativo il maggiore apporto di portata meteorica non dovrà essere smaltito nella rete di pubblica fognatura esistente. Ciò conformemente alla D.G.R. n. 8/2244 del 29/03/2006, nonché al vigente Regolamento del S.I.I.. Le suddette acque dovranno essere smaltite integralmente in loco, senza alcuna interconnessione con la rete di pubblica fognatura, scarichi di troppo pieno compresi;

Data la possibile presenza di opere fognarie di urbanizzazione in cessione al Comune, si ricorda che CAP Holding S.p.A. è tenuta ad esprimere parere tecnico, preventivamente al titolo abilitativo all'attività edilizia, in merito al progetto esecutivo delle opere fognarie di urbanizzazione in cessione al Comune, da realizzarsi da parte di privati. Ciò in base a quanto previsto dall'art. 54, co.2 del già citato Regolamento del S.I.I.. Ciò, in base a quanto previsto dall'art. 54, co. 2 e dall'art. 55 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.). Al riguardo, si veda la nota di CAP Holding S.p.A., a mezzo PEC, prot. 2408/DG/DT/pp del 18/02/2014 ed il sito web del Gruppo CAP al link <http://www.gruppocap.it/attivita/investimenti/pareri-e-collaudi-opere-di-urbanizzazione>, in cui sono disponibili la procedura e la relativa modulistica oltre al Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

Si fa inoltre presente che, per quanto concerne le eventuali opere fognarie di urbanizzazione in cessione al Comune, in base a quanto previsto dall'art. 54, co. 1 del richiamato Regolamento del S.I.I., in alternativa alla realizzazione diretta da parte del Soggetto Attuatore, è facoltà dello stesso richiederne la progettazione e la realizzazione al gestore del S.I.I..

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

#### CAP Holding spa

Via del Mulino 2 - Edificio U10 - 20090 Assago (MI)

Tel 02 825021 - Fax 02 82502.281

PEC: capholding@legalmail.it

[www.gruppocap.it](http://www.gruppocap.it)

Partita Iva, Codice Fiscale e Iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n.13187590156 - R.E.A. di Milano n.1622889 - Capitale Sociale 571.381.786 euro i.v.

Si sottolinea altresì che, ai sensi degli artt. 11, co. 6 e 24, co. 9 del Regolamento del S.I.I., la realizzazione e lo spostamento delle opere acquedottistiche è di esclusiva competenza del gestore del S.I.I. La preventivazione dei relativi costi è attività in capo alla società operativa del Gruppo CAP, Amiacque S.r.l. – Settore Gestione Acquedotti – Ufficio Allacciamenti ed Estensione Rete, che porrà a carico del richiedente i corrispondenti oneri secondo quanto indicato nel prezzario in vigore approvato dall’Ufficio d’Ambito.

Infine, relativamente a tutte le opere acquedottistiche, agli allacciamenti fognari di utenza, nonché per le eventuali utenze di cantiere, si faccia riferimento all’apposita modulistica disponibile al sito web del Gruppo CAP, al link <http://www.gruppcap.it/clienti/amiacque/clienti-e-assistenza/pratiche-e-moduli#modulistica>.

Da ultimo si comunica che, l’impianto di depurazione di Robecco sul Naviglio – Codice Agglomerato **AG01518401** – nel quale rientra il comune di **Magenta** insieme ai comuni di Albairate, Arconate, Arluno, Bernate Ticino, Boffalora Sopra Ticino, Buscate, Busto Garolfo, Casorezzo, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Corbetta, Cuggiono, Dairago, Inveruno, Magnago, Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, Ronchetto con Induno, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Vanzaghello, Vanzago, Villa Cortese e Vittuone, avrà, nel 2021, una potenzialità pari a 320.000 A.E., come indicato nella Scheda Tecnica dall’Autorizzazione allo Scarico della Città Metropolitana di Milano – **Autorizzazione Dirigenziale n.11902 del 22/12/2015**.

In riferimento alla sostenibilità del carico urbanistico di piano, **ai sensi dell’art.14 comma 5 bis, delle Norme di Attuazione del PTCP**, si comunica che, secondo le tabelle allegate al Piano d’Ambito, dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana, rispettivamente Allegato A3.3 e A3.2, la configurazione al 2020 prevede che il Carico Totale generato dal bacino **AG01518401**, afferente il depuratore di Robecco sul Naviglio, espresso in A.E. sia pari a 272.133, mentre la capacità di progetto del depuratore si attesti a 258.000 A.E., prevedendo al 2020 un deficit teorico del servizio di depurazione pari a 14.133 A.E., tale deficit verrà colmato, come indicato nella summenzionata **Autorizzazione Dirigenziale n.11902 del 22/12/2015**, con l’attuazione, entro il 2021 del progetto esecutivo di potenziamento dell’impianto di Robecco sul Naviglio.

In conclusione, visto quanto sopra esposto, gli sviluppi urbanistici del redigendo PGT, dovranno avvenire all’interno delle previsioni in scala di Agglomerato indicate dall’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano.

L’occasione è gradita per porgere, cordiali saluti.

Il Direttore Area Tecnica  
Ing. Pier Carlo Anglese

All:c.s.

Allegato 1 – Estratto Scheda Tecnica relativa all’Autorizzazione allo Scarico n.11902 del 22/12/2015 del Depuratore di Robecco sul Naviglio(MI).

Allegato 2 – Estratto Tabella A3.3 del Piano d’Ambito della Città Metropolitana di Milano.

Allegato 3 – Estratto Tabella A3.2 del Piano d’Ambito della Città Metropolitana di Milano.

Referente per la pratica:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000

e art. 20 e 21 D.lgs. 82/2005 dalle seguenti persone:  
Dott. Geol. Fulvio Rebolini - tel. 02 82 502 281, e-mail [Fulvio.rebolini@capholding.gruppcap.it](mailto:Fulvio.rebolini@capholding.gruppcap.it).

ANGLESE PIER CARLO GIACINTO;1;121738237801691266747586469678324019120

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

#### CAP Holding spa

Via del Mulino 2 - Edificio U10 - 20090 Assago (MI)

Tel 02 825021 - Fax 02 82502.281

PEC: [capholding@legalmail.it](mailto:capholding@legalmail.it)

[www.gruppcap.it](http://www.gruppcap.it)

Partita Iva, Codice Fiscale e Iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n.13187590156 - R.E.A. di Milano n.1622889 - Capitale Sociale 571.381.786 euro i.v.