



CITTA di MAGENTA

**Ordinanza N.
Data di registrazione**

**77
12/10/2021**

OGGETTO: ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DAL 12.10.2021 AL 14.10.2021 PER MASSIMO DI 7 ORE GIORNALIERE

Rilevato che nel territorio comunale di Magenta, appartenente alla zona climatica E, come definita dal DPR n. 412 del 26.08.1993 “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della Legge n. 10 del 09.01.1991”, e s.m.i., l’esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell’impianto termico ed alla durata giornaliera di attivazione:

Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;

Visto il D.P.R. n°74 del 16.04.2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n°192” che all’art. 4 comma 3 prevede che al di fuori dei suddetti periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;

Considerato che lo stesso D.P.R. n. 74 del 16.04.2013 all’art. 5 comma 1 prevede che i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili, assicurando l’immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati;

Considerato il calo improvviso delle temperature e le previsioni che indicano temperature basse per i prossimi giorni, in particolare nelle ore mattutine e serali, e che questa situazione può provocare disagio soprattutto nella popolazione anziana e nei bambini;

Visto l’art. 50 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, adottato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Di ampliare il periodo annuale di esercizio degli impianti termici dal 12.10.2021 al 14.10.2021 per una durata giornaliera di attivazione di massimo 7 ore.

La presente ordinanza entrerà in vigore a decorrere dal 12.10.2021.

Della presente ordinanza viene data la più ampia comunicazione alla cittadinanza;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Sindaco

